



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

30.05.2019 № 05-12-2/603

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта индивидуального предпринимателя Бордачевой Ольги Викторовны (УНП 790718336, акт проверки от 22.04.2019 № 70010117) **выявлена опасная продукция:**

изделия торговой марки «ВЯzis»:

костюм детский «Дружок» для девочек ясельной группы, артикул 3063 S;

джерсер «Офисный» для мальчиков школьной группы, артикул 2141 S.

Изготовитель индивидуальный предприниматель Рыковский В.В. (Российская Федерация, г. Москва). Импортер в Республику Беларусь ООО «Катруся» (УНП 192727524, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5, приложение 8) по показателю безопасности «гигроскопичность»:

показатель для костюма детского «Дружок» артикула 3063 S составил 2,1 %, при норме не менее 6 % для трикотажных изделий;

показатель для джерсера «Офисный» артикула 2141 S составил 2,8 %, при норме не менее 4 % для трикотажных изделий.

Продукция сопровождалась сертификатами соответствия Таможенного союза № TC RU C-RU.АЯ21.В.02987, № TC RU C-RU.АЯ21.В.02989 на серийный выпуск изделий верхних трикотажных с маркировкой «ВЯzis», на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по сертификации продукции и услуг ООО «Ставропольский краевой центр сертификации» (Российская Федерация, г. Ставрополь), сроком действия с 17.07.2017 по 04.07.2020.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «05» июня 2019 года действие на территории Республики Беларусь сертификатов соответствия № TC RU C-RU.АЯ21.В.02987, № TC RU C-RU.АЯ21.В.02989.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «05» июня 2019 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



Д.П.Барташевич

расшифровка