



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

13.06.2019 № 05-12-2/684

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

**О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия**

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта индивидуального предпринимателя Базылевой Людмилы Андреевны (УНП 391191705, акт проверки от 04.06.2019 № 45) выявлена опасная продукция:

игрушка для детей старше 3 лет пистолет, артикул JQ6299, изготовитель «HUGE UNION LIMITED», Китай, поставщик в Республику Беларусь ИП Базылева Л.А.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (пункта 3.2 статьи 4, приложение 2) по безопасности:

эквивалентный уровень звука игрушки для детей старше 3 лет фактически составлял 77 дБА при норме не более 65 дБА;

максимальный уровень звука игрушки для детей старше 3 лет фактически составлял 85 дБА при норме не более 75 дБА.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза № ТС RU C-CN.AB49.B.01647 на серийный выпуск игрушек и предметов игрового обихода для детей старше 3-х лет, на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011, выданным органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЗЕТ.-ТЕСТ» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), сроком действия с 04.12.2017 по 03.12.2022.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «17» июля 2019 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № TC RU C-CN.AB49.B.01647.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «17» июля 2019 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



М. П.

подпись

Д.П. Барташевич
расшифровка