Информация для населения об оказании услуг по исследованиям клещей на заражённость возбудителями инфекционных заболеваний

ГДЕ И КОГДА МОЖЕТ УКУСИТЬ КЛЕЩ?

- во время прогулок за городом в лесу,
- во время проживания в лесных зонах (отпускные и вахтовые периоды),
- при работе на пригородном дачном участке,
- на территориях лесопарковых зон населенных пунктов;

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ УКУС КЛЕЩА

- надевайте светлую одежду (на ней лучше видно клещей) с длинными рукавами и капюшоном, заправляйте брюки в носки;
- пользуйтесь репеллентами;
- осматривайте одежду каждый час, находясь в лесу и после выхода из леса;
- территории дачных садоводческих участков необходимо содержать в надлежащем порядке (своевременно очищать территорию от сухих веток и листвы, куч ботвы, регулярно проводить покос газона, удалять сорняки, бороться с грызунами).

ЧЕМ ОПАСЕН УКУС КЛЕЩА?

Клещи являются переносчиками таких инфекционных заболеваний, как клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА

- 1. Клеща следует как можно быстрее удалить. Лучше это сделать в условиях медицинского учреждения. Но если это невозможно сделать в короткие сроки, клеща можно удалить самостоятельно одним из методов:
- при помощи специализированного устройства для удаления клещей промышленного изготовления согласно инструкции по применению;
- удаление при помощи нитяной петли (прочную нить следует подвести как можно ближе к хоботку присосавшегося клеща, завязывая ее в узел, клеща извлекают, подтягивая его вверх);
- удаление при помощи пинцета (обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком).
- ! Бесплатные исследования клещей проводятся по направлению организаций здравоохранения (врачом-инфекционистом) лицам, имеющим медицинское противопоказание к приему лекарственных средств, предназначенных для профилактики клещевых инфекций, но не позднее 72 часов после удаления клеща.

Снятого клеща, при желании, можно исследовать на наличие возбудителя клещевого энцефалита и болезни Лайма в лаборатории Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по адресу: г.Гомель, Моисеенко, 49 (контактный телефон 50 73 48), на наличие возбудителя (Лайм-боррелиоза) в Речицком, Рогачевском, Мозырском зональных центрах гигиены и эпидемиологии.

Стоимость исследования клещей методом ИФА, в Гомельском областном ЦГЭ и ОЗ для граждан Республики Беларусь -17.0 рублей (при предоставлении паспорта), для нерезидентов РБ -43.00 рублей. Прием клещей и выдача результатов осуществляется по адресу г. Гомель, ул. Моисеенко, 49, 1-й этаж), тел. 8(0232) 50-73-48.

Режим работы:

- понедельник — пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.30 до 17.26, выдача результатов с 15:00 до 17:00. - суббота с 8.00 до 12.00. - выходной — воскресенье и праздничные дни.

Для проведения лабораторных исследований клеща необходимо предоставить материал (клеща, снятого с пострадавшего), паспорт, заполнить заявление (договор), документы, подтверждающие льготу. При получении результата – документ, подтверждающий оплату.